| Число жил и сечение n x AWG mm² dimension n x AWG mm² | Наружный диаметр mm outer Ø mm | Вес меди kg/km copper weight kg/km | Вес кабеля kg/km weight kg/km |
|---|---|---|---|
| 2 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 4,2 | 14,5 | 20,0 |
| 3 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 4,4 | 15,5 | 28,0 |
| 4 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 4,6 | 16,8 | 33,0 |
| 5 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 4,9 | 18,0 | 38,0 |
| 6 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 5,2 | 24,5 | 38,0 |
| 8 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 6,1 | 23,7 | 56,0 |
| 10 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 6,4 | 31,0 | 66,0 |
| 12 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 6,6 | 32,9 | 78,0 |
| 16 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 7,1 | 45,5 | 90,0 |
| 18 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 7,3 | 51,3 | 104,0 |
| 24 X AWG26/7 (0,14 mm²) | 8,4 | 65,5 | 149,0 |
| 2 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 4,8 | 16,0 | 32,0 |
| 3 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 5,0 | 21,0 | 37,0 |
| 4 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 5,3 | 24,0 | 41,3 |
| 5 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 5,9 | 29,0 | 51,2 |
| 6 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 6,3 | 30,0 | 58,0 |
| 8 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 7,4 | 42,0 | 73,0 |
| 10 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 7,8 | 46,0 | 82,0 |
| 12 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 8,0 | 59,0 | 145,0 |
| 16 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 8,7 | 64,0 | 124,0 |
| 18 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 9,1 | 83,0 | 143,0 |
| 24 X AWG24/7 (0,23 mm²) | 11,0 | 114,0 | 172,0 |
| 2 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 5,5 | 14,9 | 32,0 |
| 3 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 5,7 | 18,5 | 38,0 |
| 4 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 6,1 | 24,8 | 44,0 |
| 5 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 6,6 | 28,3 | 53,0 |
| 7 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 7,1 | 40,2 | 71,0 |
| 8 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 7,8 | 52,0 | 94,0 |
| 12 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 9,2 | 66,5 | 120,0 |
| 16 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 10,2 | 82,7 | 145,0 |
| 21 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 11,4 | 102,2 | 170,0 |
| 24 X AWG22/7 (0,34 mm²) | 11,9 | 135,0 | 259,0 |

| Число жил и сечение n x AWG mm² dimension n x AWG mm² | Наружный диаметр mm outer Ø mm | Вес меди kg/km copper weight kg/km | Вес кабеля kg/km weight kg/km |
|---|---|---|---|
| 2 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 6,0 | 29,0 | 54,0 |
| 3 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 6,3 | 38,0 | 67,0 |
| 4 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 6,7 | 43,0 | 77,0 |
| 5 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 7,4 | 51,0 | 90,0 |
| 6 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 8,0 | 59,0 | 104,0 |
| 8 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 9,1 | 70,0 | 135,0 |
| 10 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 9,1 | 88,0 | 160,0 |
| 12 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 9,7 | 99,0 | 177,0 |
| 16 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 10,0 | 129,0 | 205,0 |
| 18 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 12,4 | 134,0 | 239,0 |
| 24 X AWG20/7 (0,56 mm²) | 12,2 | 211,0 | 352,0 |
| 2 X AWG18/19 (1,0 mm²) | 6,3 | 43,0 | 72,0 |
| 3 X AWG18/19 (1,0 mm²) | 6,8 | 56,0 | 90,0 |
| 4 X AWG18/19 (1,0 mm²) | 7,3 | 68,0 | 109,0 |
| 6 X AWG18/19 (1,0 mm²) | 8,6 | 118,0 | 171,0 |
| 8 X AWG18/19 (1,0 mm²) | 11,1 | 140,0 | 228,0 |